УTI	ВЕРЖДАЮ	
Заво	едующий ГІ	БДОУ д/с № 16
Кир	овского рай	йона Санкт-Петербурга
		Т.С. Гусарова
‹ ‹	>>	2016 г.

План мероприятий

по обустройству в рамках «разумного приспособления» для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГДБОУ д/с № 16 Кировского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: ул. Промышленная, д. 20/1, литре А, Б, д. 24, литер А, в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-Ф3

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016) и Сводом правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001»

№	Мероприятие	Срок	Ответственный				
п/п							
	Территория, прилегающая к зданию (участок)						
1	Установить на основных путях движения тактильную	2017 г.	Заместитель				
	направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м.		директора по АХЧ				
Bxo	Входной узел						
2	Установить при входе в здание информационную мнемосхему (тактильную схему движения) для инвалидов по зрению, отображающую информацию о помещениях в здании, не мешающую основному потоку посетителей, с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м.	2017-2018 гг.	Заместитель директора по AXЧ				
3	Оборудовать входной узел входной площадкой с размерами не менее 2,2 х 2,2 м с пандусом уклоном не более 1:20 (5%).	2017-2018 гг.	Заместитель директора по АХЧ				
4	Обеспечить устройство нескользкой поверхности пандуса, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности, оборудовать искусственным освещением места изменения уклонов пандуса, оснащение пандуса колесоотбойными устройствами высотой 0,1 м.	2017-2018 гг.	Заместитель директора по AXЧ				
5	Оборудовать ступени лестниц антискользящим покрытием.	2017-2018 гг.	Заместитель директора по АХЧ				
6	Оснастить наружную лестницу и пандус с обеих сторон ограждениями с поручнями на высоте 0,9 м, у пандусов - дополнительно на высоте 0,7 м, с завершающими горизонтальными частями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м, непрерывными по всей длине и имеющими не травмирующее завершение, со скругленными	2017-2018 гг.	Заместитель директора по AXЧ				

		T	
	концами, а у пандуса - соединенными между собой,		
	Обеспечить расстояние между поручнями пандуса		
	в пределах 0,9 - 1,0 м. Нанести на верхнюю или		
	боковую, внешнюю поверхность поручней		
	рельефные обозначения или предупредительные		
	полосы об окончании марша лестницы и пандуса.		
7	Оборудовать входные двери смотровой панелью,	2017-2018 гг.	Заместитель
	ручками П-образной формы, нанести контрастный		директора по
	цвет на дверные наличники или края дверного		АХЧ
	полотна и ручки отличного от дверного полотна,		
	обеспечение высоты порогов не более		
	0,014 м.		
8	Нанести перед наружной лестницей на покрытии	2017 г.	Заместитель
	пешеходных путей не менее чем за 0,8 м		директора по
	предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 -		АХЧ
	0,6 м.		
Пут	и движения внутри здания		
9	Нанести на участках пола на путях движения на	2017 г.	Заместитель
	расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах		директора по
	«возможной опасности» с учетом проекции движения		АХЧ
	дверного полотна тактильные предупреждающие		
	указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.		
10	Обеспечить контрастное сочетание цветов	2017 г.	Заместитель
	применяемого оборудования (дверь-стена-ручка)		директора по
			AXY
11	Установить на основных путях движения тактильную	2017 г.	Заместитель
	направляющую полосу с высотой рисунка не более		директора по
	0,025 м.		AXY
Зон	а целевого назначения здания		
12	Оборудовать помещения прибором усиления звука	2019 г.	Заместитель
	для посетителей с дефектами слуха		директора по
			АХЧ
Сан	итарно-гигиенические помещения		
13	Оборудовать универсальную кабину, доступную для	2018-2019 гг.	Заместитель
	маломобильных групп населения, дверью шириной		директора по
	0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом		АХЧ
	пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-		
	коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями,		
	крючками для одежды, костылей и других		
	принадлежностей. Установить раковину на высоте не		
	более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным		
	поручнем. Установить зеркало и электрический		
	прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги		
	на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку		
	- на высоте не выше 1,3 м от пола.		
14	Оснастить кабину водопроводным краном с	2018-2019 гг.	Заместитель
	рычажной рукояткой и термостатом.		директора по
	-		AXY
15	Обеспечить контрастное сочетание цветов в	2018-2019 гг.	Заместитель
	применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка;		директора по
	санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели		AXY
	и т.п.).		
	•		

16	Оборудовать кабину системой тревожной	2018-2019 гг.	Заместитель
	сигнализации, обеспечивающей связь с помещением		директора по
	постоянного дежурного персонала (поста охраны или		АХЧ
	администрации объекта		
Ауд	иовизуальные информационные системы		
17	Установить звуковой информатор по типу телефона-	2019 г.	Заместитель
	автомата, которым могут пользоваться посетители с		директора по
	недостатками зрения, и текстофон для посетителей с		АХЧ
	дефектами слуха		
18	Установить символы доступности.	2017 г.	Заместитель
			директора по
			АХЧ
Орг	анизационные мероприятия		
19	Назначить ответственных за соблюдение требований	2016 г.	Заместитель
	законодательства в сфере обеспечения доступности		директора по
	для инвалидов, провести инструктирование		АХЧ
	ответственных за оказание помощи инвалидам.		
20	Назначить ответственных за сопровождение	2016 г.	Заместитель
	инвалидов в здании образовательного учреждения.		директора по
			АХЧ
21	Разместить информацию об условиях доступности	2016-2019 г.	Заместитель
	для инвалидов услуг, предоставляемых в		директора по
	образовательном учреждении, на официальном сайте		АХЧ
	образовательного учреждения в информационно-		
	телекоммуникационной сети «Интернет».		